



CREEPER AQ mini Low Fog Generator 仕様書



CREEPER AQ mini は最もコンパクトな水ベースのロースモークマシンです。超音波技術に基づいており、主な消耗品は水のためドライアイスは不要です。環境にやさしいだけでなくコストパフォーマンスも高いです。 クラブ、結婚式、小さな劇場など小規模イベントに最適です。

▲特 徴

- 水ベースでドライアイス不要
- 外装は軽量で耐久性、防錆性
- コンパクトでありながら安定した発煙
- 内蔵された水タンクだけでなく、大型タンクの外付け可能
- 1-2 分の加熱時間で使用可能
- 低水量センサー
- スモークの密度、ファンの速度を調整可能
- ◆ 特許取得済みのスモーク漏れ防止技術で、稼働中の補充でもスモーク漏れなし
- 2L フォグ液タンク、6.5L 水タンク
- わかりやすい操作パネル
- DMX 制御可能
- ワイヤレスリモコン





▲仕 様

本体サイズ

 $460 \times 300 \times 324 \text{ mm}$

本体重量

15 kg

電源

200-240VAC, 50/60 Hz 100 -120VAC, 50/60 Hz

消費電力

2000W

加熱時間

約1-2分

発煙量

10,000cuft/分

消耗品

FX-M フォグ液、水

フォグ液タンク容量

2L

最大消費量(フォグ液)

約 32ml/分

水タンク容量

6.5L

最大消費量(水)

約 250ml/分

インターフェース

3-pin XLR

制御

DMX 2CH

リモコン

